

DIN 345

$\leq 5xD$



11000

**Codice - Code**

Materiale - Material	HSS
Tipo - Type	RN
Angolo di punta - Point angle	118°
Affilatura - Point shape	
Rivestimento - Coating	

d h8 mm	L mm	I mm	CM	in stock
3	114	33	1	o
3,25	117	36	1	o
3,5	120	39	1	o
3,75	120	39	1	o
4	124	43	1	o
4,25	124	43	1	o
4,5	128	47	1	o
4,75	128	47	1	o
5	133	52	1	o
5,1	133	52	1	o
5,2	133	52	1	o
5,25	133	52	1	o
5,3	133	52	1	o
5,4	138	57	1	o
5,5	138	57	1	o
5,6	138	57	1	o
5,7	138	57	1	o
5,75	138	57	1	o
5,8	138	57	1	o
5,9	138	57	1	o
6	138	57	1	o
6,1	144	63	1	o
6,2	144	63	1	o
6,25	144	63	1	o
6,3	144	63	1	o
1/4"	144	63	1	o
6,4	144	63	1	o
6,5	144	63	1	o
6,6	144	63	1	o
6,7	144	63	1	o
6,75	150	69	1	o
6,8	150	69	1	o
6,9	150	69	1	o


					11000
d h8 mm	L mm	l mm	CM		in stock
7	150	69	1		o
7,1	150	69	1		o
7,2	150	69	1		o
7,25	150	69	1		o
7,3	150	69	1		o
7,4	150	69	1		o
7,5	150	69	1		o
7,6	156	75	1		o
7,7	156	75	1		o
7,75	156	75	1		o
7,8	156	75	1		o
7,9	156	75	1		o
5/16"	156	75	1		o
8	156	75	1		o
8,1	156	75	1		o
8,2	156	75	1		o
8,25	156	75	1		o
8,3	156	75	1		o
8,4	156	75	1		o
8,5	156	75	1		o
8,6	162	81	1		o
8,7	162	81	1		o
8,75	162	81	1		o
8,8	162	81	1		o
8,9	162	81	1		o
9	162	81	1		o
9,1	162	81	1		o
9,2	162	81	1		o
9,25	162	81	1		o
9,3	162	81	1		o
9,4	162	81	1		o
9,5	162	81	1		o
3/8"	168	87	1		o
9,6	168	87	1		o
9,7	168	87	1		o
9,75	168	87	1		o
9,8	168	87	1		o
9,9	168	87	1		o
10	168	87	1		o
10,1	168	87	1		o
10,2	168	87	1		o
10,25	168	87	1		o
10,3	168	87	1		o
10,4	168	87	1		o
10,5	168	87	1		o
10,6	168	87	1		o
10,7	175	94	1		o
10,75	175	94	1		o
10,8	175	94	1		o
10,9	175	94	1		o
11	175	94	1		o
11,1	175	94	1		o
7/16"	175	94	1		o
11,2	175	94	1		o
11,25	175	94	1		o
11,3	175	94	1		o
11,4	175	94	1		o

				11000
d h8 mm	L mm	l mm	CM	in stock
11,5	175	94	1	o
11,6	175	94	1	o
11,7	175	94	1	o
11,75	175	94	1	o
11,8	175	94	1	o
11,9	182	101	1	o
12	182	101	1	o
12,1	182	101	1	o
12,2	182	101	1	o
12,25	182	101	1	o
12,3	182	101	1	o
12,4	182	101	1	o
12,5	182	101	1	o
12,6	182	101	1	o
12,7	182	101	1	o
1/2"	182	101	1	o
12,75	182	101	1	o
12,8	182	101	1	o
12,9	182	101	1	o
13	182	101	1	o
13,1	182	101	1	o
13,2	182	101	1	o
13,25	189	108	1	o
13,3	189	108	1	o
13,4	189	108	1	o
13,5	189	108	1	o
13,6	189	108	1	o
13,7	189	108	1	o
13,75	189	108	1	o
13,8	189	108	1	o
13,9	189	108	1	o
14	189	108	1	o
14,25	212	114	2	o
9/16"	212	114	2	o
14,5	212	114	2	o
14,75	212	114	2	o
15	212	114	2	o
15,25	218	120	2	o
15,5	218	120	2	o
15,75	218	120	2	o
5/8"	218	120	2	o
16	218	120	2	o
16,25	223	125	2	o
16,5	223	125	2	o
16,75	223	125	2	o
17	223	125	2	o
17,25	228	130	2	o
11/16"	228	130	2	o
17,5	228	130	2	o
17,75	228	130	2	o
18	228	130	2	o
18,25	233	135	2	o
18,5	233	135	2	o
18,75	233	135	2	o
19	233	135	2	o
3/4"	238	140	2	o
19,25	238	140	2	o

				11000
d h8 mm	L mm	l mm	CM	in stock
19,5	238	140	2	o
19,75	238	140	2	o
20	238	140	2	o
20,25	243	145	2	o
20,5	243	145	2	o
13/16"	243	145	2	o
20,75	243	145	2	o
21	243	145	2	o
21,25	248	150	2	o
21,5	248	150	2	o
21,75	248	150	2	o
22	248	150	2	o
7/8"	248	150	2	o
22,25	248	150	2	o
22,5	253	155	2	o
22,75	253	155	2	o
23	253	155	2	o
23,25	276	155	3	o
23,5	276	155	3	o
23,75	281	160	3	o
15/16"	281	160	3	o
24	281	160	3	o
24,25	281	160	3	o
24,5	281	160	3	o
24,75	281	160	3	o
25	281	160	3	o
25,25	286	165	3	o
1"	286	165	3	o
25,5	286	165	3	o
25,75	286	165	3	o
26	286	165	3	o
26,25	286	165	3	o
26,5	286	165	3	o
26,75	291	170	3	o
27	291	170	3	o
27,25	291	170	3	o
27,5	291	170	3	o
27,75	291	170	3	o
28	291	170	3	o
28,25	296	175	3	o
28,5	296	175	3	o
1-1/8"	286	175	3	o
28,75	296	175	3	o
29	296	175	3	o
29,25	296	175	3	o
29,5	296	175	3	o
29,75	296	175	3	o
30	296	175	3	o
30,25	301	180	3	o
30,5	301	180	3	o
30,75	301	180	3	o
31	301	180	3	o
31,25	301	180	3	o
31,5	301	180	3	o
31,75	306	185	3	o
1-1/4"	306	185	3	o
32	334	185	4	o

d h8 mm	L mm	l mm	CM	11000 in stock
32,25	334	185	4	o
32,5	334	185	4	o
32,75	334	185	4	o
33	334	185	4	o
33,25	334	185	4	o
33,5	334	185	4	o
33,75	339	190	4	o
34	339	190	4	o
34,25	339	190	4	o
34,5	339	190	4	o
34,75	339	190	4	o
1-3/8"	339	190	4	o
35	339	190	4	o
35,25	339	190	4	o
35,5	339	190	4	o
35,75	344	195	4	o
36	344	195	4	o
36,25	344	195	4	o
36,5	344	195	4	o
36,75	344	195	4	o
37	344	195	4	o
37,25	344	195	4	o
37,5	344	195	4	o
37,75	349	200	4	o
38	349	200	4	o
1-1/2"	349	200	4	o
38,25	349	200	4	o
38,5	349	200	4	o
38,75	349	200	4	o
39	349	200	4	o
39,25	349	200	4	o
39,5	349	200	4	o
39,75	349	200	4	o
40	349	200	4	o
40,5	354	205	4	o
41	354	205	4	o
41,5	354	205	4	o
42	354	205	4	o
42,5	354	205	4	o
43	359	210	4	o
43,5	359	210	4	o
44	359	210	4	o
1-3/4"	359	210	4	o
44,5	359	210	4	o
45	359	210	4	o
45,5	364	215	4	o
46	364	215	4	o
46,5	364	215	4	o
47	364	215	4	o
47,5	364	215	4	o
48	369	220	4	o
48,5	369	220	4	o
49	369	220	4	o
49,5	369	220	4	o
50	369	220	4	o
50,5	374	225	4	o
2"	374	225	4	o





DIN 341

≤ 5xD



**11011**

**Codice - Code**

Materiale - Material	HSS
Tipo - Type	RN
Angolo di punta - Point angle	118°
Affilatura - Point shape	
Rivestimento - Coating	Vap-Ox

d h8 mm	L mm	I mm	CM	in stock
5	155	74	1	o
5,5	161	80	1	o
6	161	80	1	o
6,5	167	86	1	o
7	174	93	1	o
7,5	174	93	1	o
8	181	100	1	o
8,5	181	100	1	o
9	188	107	1	o
9,5	188	107	1	o
10	197	116	1	o
10,25	197	116	1	o
10,5	197	116	1	o
11	206	125	1	o
11,5	206	125	1	o
12	215	134	1	o
12,5	215	134	1	o
13	215	134	1	o
13,5	223	142	1	o
14	223	142	1	o
14,5	245	147	2	o
15	245	147	2	o
15,5	251	153	2	o
16	251	153	2	o
16,5	257	159	2	o
17	257	159	2	o
17,5	263	165	2	o
18	263	165	2	o
18,5	269	171	2	o
19	269	171	2	o
19,5	275	177	2	o
20	275	177	2	o
20,5	282	184	2	o

