

MÁY PIN 3.6V LI-ION

BOSCH GO GEN II (2 MŨI VÍT)

Máy vặn vít dùng pin



Điện áp pin	: 3,6 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 2,5 / 5 Nm
Tốc độ	: 360 v/p
Số cấp lực xoắn	: 5 + Chế độ Hiệu suất tối đa
Số cách kích hoạt	: 2 (Đẩy trực máy hoặc ấn nút)
Khả năng đầu cặp	: Lục giác 6.35 mm
Khả năng vặn vít tối đa	: M5
Cổng sạc	: Micro USB
Trọng lượng (Gồm pin)	: 0,31 kg
Phụ kiện kèm theo	: Cáp sạc, hộp nhựa, 2 mũi vít

Giá tham khảo
Mã hàng

1,098,000 VND
06019H21L1

BOSCH GO GEN II (32 MŨI VÍT)

Máy vặn vít dùng pin



Điện áp pin	: 3,6 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 2,5 / 5 Nm
Tốc độ	: 360 v/p
Số cấp lực xoắn	: 5 + Chế độ Hiệu suất tối đa
Số cách kích hoạt	: 2 (Đẩy trực máy hoặc ấn nút)
Khả năng đầu cặp	: Lục giác 6.35 mm
Khả năng vặn vít tối đa	: M5
Cổng sạc	: Micro USB
Trọng lượng (Gồm pin)	: 0,31 kg
Phụ kiện kèm theo	: Cáp sạc, hộp nhựa, 32 mũi vít

Giá tham khảo
Mã hàng

1,168,000 VND
06019H2181

MÁY PIN 12V LI-ION

GSR 120-LI GEN II

Máy khoan vặn vít dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 12 V
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-400 / 0-1,500 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)	: 1,5 / 10 mm
Số cấp mô-men xoắn	: 20 + 1
Khả năng vặn ốc / vít tối đa	: 7 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép)	: 20 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,8 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2.0Ah, 1 Sạc, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

2,618,000 VND
06019G80K0

GSR 120-LI GEN II (SET 1 PIN)

Máy khoan vặn vít dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 14 / 30 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-400 / 0-1,500 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)	: 1,5 / 10 mm
Số cấp mô-men xoắn	: 20 + 1
Khả năng vặn ốc / vít tối đa	: 7 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép)	: 20 / 10 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,8 kg
Phụ kiện kèm theo	: 1 Pin 2.0Ah, 1 Sạc 2 chấu, bộ mũi khoan, bộ vít, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

2,118,000 VND
06019G80K5

GSR 12V-30

Máy khoan vặn vít dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 18 / 30 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-420 / 0-1,600 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)	: 0,8 / 10 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa	: 8 mm
Khả năng khoan tối đa (Sắt / Gỗ)	: 10 / 20 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,72 kg

Phụ kiện kèm theo
2 Pin 2,0Ah,
1 Sạc GAL 12V-40,
valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

4,478,000 VND
06019G90K0

GSB 120-LI GEN II

Máy khoan động lực dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 14 / 30 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-400 / 0-1,500 v/p
Tần suất va đập tối đa	: 22,500 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)	: 1,5 / 10 mm
Số cấp mô-men xoắn	: 20+2
Khả năng vặn vít tối đa	: 7 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Khối xây nề)	: 20 / 10 / 8 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,8 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2.0Ah, 1 Sạc, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

2,788,000 VND
06019G81K0

GSB 120-LI GEN II (SET 1 PIN)

Máy khoan động lực dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 14 / 30 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-400 / 0-1,500 v/p
Tần suất va đập tối đa	: 22,500 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)	: 1,5 / 10 mm
Số cấp mô-men xoắn	: 20+2
Khả năng vặn vít tối đa	: 7 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Khối xây nề)	: 20 / 10 / 8 mm
Trọng lượng (không pin)	: 0,8 kg
Phụ kiện kèm theo	: 1 Pin 2.0Ah, 1 Sạc 2 chấu, bộ mũi khoan, bộ vít, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

2,198,000 VND
06019G81K5

GSB 12V-30

Máy khoan động lực dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 18 / 30 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-420 / 0-1,600 v/p
Tốc độ đập tối đa	: 24,000 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)	: 0,8 / 10 mm
Khả năng vặn vít tối đa	: 8 mm
Khả năng khoan tối đa (Tường / Sắt / Gỗ)	: 8 / 10 / 20 mm
Trọng lượng (không pin)	: 0,82 kg

Phụ kiện kèm theo
2 Pin 2,0Ah,
1 Sạc GAL 12V-40,
valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

4,548,000 VND
06019G91K0

GDR 120-LI (SOLO)

Máy bắt ốc dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Mô men xoắn tối đa	: 100 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1/ Số thứ 2)	: 0-1,300 / 2,600 v/p
Tốc độ nhíp đập (Số thứ 1/ Số thứ 2)	: 0-1,900 / 0-3,200 l/p
Khả năng của đầu cặp	: lục giác trong ¼"
Khả năng vặn ốc vít tối đa	: M4-M12
Trọng lượng (không pin)	: 1.1 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

1,608,000 VND
06019F0000

GDR 120-LI

Máy bắt ốc dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Mô men xoắn tối đa	: 100 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1/ Số thứ 2)	: 0-1,300 / 2,600 v/p
Tốc độ nhíp đập (Số thứ 1/ Số thứ 2)	: 0-1,900 / 0-3,200 l/p
Khả năng của đầu cặp	: lục giác trong ¼"
Khả năng vặn ốc vít tối đa	: M4-M12
Trọng lượng (không pin)	: 1.1 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2.0Ah, 1 sạc GAL12V-20, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

3,158,000 VND
06019F00K6



MÁY PIN 12V LI-ION

GDR 12V-110 (SOLO)

Máy bắt ốc dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Mô-men xoắn tối đa	: 110 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-1,200 / 0-2600 v/p
Nhịp đập (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-2,700 / 0-3,100 n/p
Khả năng đầu ốc / vít tối đa	: Lục giác trong ¼"
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 139 / 177 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,9 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

GRO 12V-35 (SOLO)

Máy cắt xoay đa năng dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Tốc độ định mức	: 5,000-35,000 v/p
Đường kính đầu cắt	: 3,2 mm
Đường kính ngoài tối đa (Đĩa cắt/ Phụ kiện: mài/ Bàn chải sắt/ Đĩa mài/ Mũi khoan)	: 38 / 22,5 / 20 / 20 / 3,2 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 55 / 255 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 0,65-0,85 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

GKF 12V-8 (SOLO)

Máy phay dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Tốc độ không tải	: 13,000 v/p
Đầu cắt	: 6 mm - 8 mm - ¼"
Đường kính đĩa phay tối đa	: 36 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 252 / 144 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1,1 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

4,418,000 VNĐ
06019E0002

Giá tham khảo
Mã hàng

1,918,000 VNĐ
06019C50K1

Giá tham khảo
Mã hàng

4,478,000 VNĐ
06016B00L0

GSC 12V-13 (SOLO)

Máy cắt tôn dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Tốc độ không tải	: 3600 n/p
Bán kính góc lượn tối thiểu	: 15 mm
Khả năng cắt nhôm tối đa (250 N/mm²)	: 2 mm
Khả năng cắt thép tối đa (400 / 800 / 600 N/mm2)	: 1,3 / 0,6 / 0,8 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 256 / 131 mm
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

7,938,000 VNĐ
0601926105

GSA 12V-LI (SOLO)

Máy cửa kiếm dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Tốc độ không tải	: 0-3000 n/p
Nhịp cắt	: 14,5 mm
Độ sâu cắt tối đa (Gỗ / Sắt nguyên chất / Ống nước)	: 65 / 8 / 50 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 286 / 132 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 1,4-1,6 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, 1 lưỡi cưa

Giá tham khảo
Mã hàng

2,458,000 VNĐ
060164L9L2

GOP 12V-28 (SOLO)

Máy cắt đa năng dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Tốc độ quay không tải	: 5,000-20,000 v/p
Góc dao động	: 1,4°
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 83 / 287 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,81 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, bộ phụ kiện

Giá tham khảo
Mã hàng

3,968,000 VNĐ
06018B50L0

GKS 12V-LI (SOLO)

Cưa đĩa dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Tốc độ cắt không tải	: 1,400 v/p
Độ sâu cắt (Góc 0° / 45°)	: 26,5 / 17,0 mm
Kích thước mặt đế	: 167x88 mm
Kích thước lưỡi cưa tối đa (Đường kính / Độ dày)	: 85 / 0,7 mm
Đường kính trục lắp	: 15 mm
Độ dày răng (Tối thiểu / Tối đa)	: 1,0 / 1,1 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 279 / 156 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 1,3 - 1,5 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, 1 lưỡi cưa

Giá tham khảo
Mã hàng

3,488,000 VNĐ
06016A10L2

GST 12V-LI (SOLO)

Máy cửa lọng dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Số nhịp cắt khi không tải	: 1,500-2,800 n/p
Nhịp cắt	: 18 mm
Khả năng cắt tối đa (Gỗ / Nhôm / Sắt nguyên chất)	: 70 / 3 / 3 mm
Góc cắt nghiêng	: 45°
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 239 / 171 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 1,5-1,7 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, 1 khớp nối, 1 bộ lưỡi

Giá tham khảo
Mã hàng

3,488,000 VNĐ
06015A10L1

PRO PRUNER

Máy tỉa cây



Điện áp pin	: 12 V
Công suất cắt tối đa trong gỗ (nhánh cây)	: 25 mm
Số lần cắt trên mỗi lần sạc	: 4,500 lần
Kích cỡ dụng cụ (rộng / dài / cao)	: 110 / 311 / 56 mm
Trọng lượng (không pin)	: 1 kg
Phụ kiện kèm theo	: 1 pin 2.0Ah, 1 sạc GAL 12V-20

Giá tham khảo
Mã hàng

5,468,000 VNĐ
06019K10K1

MÁY PIN 18V

GLI 120-LI (SOLO)

Đèn pin



Điện áp pin	: 12 V
Thời gian phát sáng	: ~180 phút/Ah
Quang thông	: 300 lm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 320 / 77 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,15 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

708,000 VNĐ
06014A10L0

GAS 12 (SOLO)

Máy hút bụi dùng pin



Điện áp pin	: 12 V
Dung tích chứa	: 0,4 L
Lực hút	: 45 hPa
Lưu lượng khí	: 15 l/s
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 273 / 170 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 0,88-1,1 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, mũi hút

Giá tham khảo
Mã hàng

1,478,000 VNĐ
06019E3081

GSR 180-LI (Kèm phụ kiện)

Máy khoan vặn vít dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 21 / 54 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-500 / 0-1,900 v/p
Khả năng của đầu cắt (Tối thiểu / Tối Đa)	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép)	: 35 / 10 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 1,6-2,6 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2.0Ah, 1 sạc, valy nhựa, bộ mũi khoan, bộ mũi vít

Giá tham khảo
Mã hàng

3,748,000 VNĐ
06019F81K1

MÁY PIN 18V

GSR 185-LI (SOLO)

Máy khoan vận vít dùng pin



Mô-men xoắn (mềm/cứng)	: 21/50 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	: 0 – 500 / 0 – 1.900 vòng/phút
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc/ vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (gỗ/thép)	: 35/10 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,93 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, valy

Giá tham khảo
Mã hàng

2,158,000 VND
06019K3083

GSR 185-LI (SET 1 PIN)

Máy khoan vận vít dùng pin



Mô-men xoắn (mềm/cứng)	: 21/50 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	: 0 – 500 / 0 – 1.900 vòng/phút
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc/ vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (gỗ/thép)	: 35/10 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,93 kg
Phụ kiện kèm theo	: 1 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy

Giá tham khảo
Mã hàng

3,428,000 VND
06019K30K1

GSR 185-LI

Máy khoan vận vít dùng pin



Mô-men xoắn (mềm/cứng)	: 21/50 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	: 0 – 500 / 0 – 1.900 vòng/phút
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc/ vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (gỗ/thép)	: 35/10 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,93 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy, bộ phụ kiện 23 món

Giá tham khảo
Mã hàng

4,218,000 VND
06019K30K2

GSR 18V-50

Máy khoan vận vít dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 28 / 50 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-460 / 0-1.800 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối Đa)	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc / vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép)	: 35 / 13 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 1,4-2,4 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2,0Ah, 1 sạc, GAL18V-40, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

5,468,000 VND
06019H50K0

GSR 18V-90 C (SOLO)

Máy khoan vận vít dùng pin



Mô-men xoắn (mềm/cứng)	: 36/64 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	: 0 – 630 / 0 – 2,100 v/p
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc/ vít tối đa	: 12 mm
Khả năng khoan tối đa (gỗ/thép)	: 68/13 mm
Kích thước máy (Cao/ dài/ rộng)	: 210/163/77 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1.1 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, mạch GCY

Giá tham khảo
Mã hàng

4,598,000 VND
06019K60L0

GSR 18V-150 C (SOLO)

Máy khoan vận vít dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa (mềm / cứng)	: 80 / 150 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-550 / 0-2,200 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu/ Tối đa)	: 1.5 / 13 mm
Khả năng vận ốc / vít tối đa	: 12 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép)	: 102 / 16 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 221 / 202 mm
Trọng lượng máy (Không pin)	: 2,1 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, hộp Lboxx, mô-đun kết nối GCY 42

Giá tham khảo
Mã hàng

7,568,000 VND
06019J50L0

GTB 185-LI (SOLO)

Máy bắt vít thanh cao dùng pin



Mô-men xoắn (mềm)	: 5,2 Nm
Tốc độ không tải	: 0 - 4,500
Khả năng vận ốc/ vít tối đa	: 6 mm
Đầu cặp	: Lục giác trong ¼
Chiều cao/dài rộng	: 193/261/56 mm
Trọng lượng không bao gồm pin	: 0.95 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

3,798,000 VND
06019K70L1

GSB 180-LI (Kèm Phụ Kiện)

Máy khoan động lực dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 21 / 54 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-500 / 0-1,900 v/p
Số nhíp đập	: 0-27,000 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối Đa)	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc / vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường)	: 35 / 10 / 10 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 1,7-2,7 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2.0Ah, 1 sạc, valy nhựa, bộ mũi khoan, bộ mũi vít

Giá tham khảo
Mã hàng

4,138,000 VND
06019F83K1

GSB 180-LI (hộp công cụ + set 41 món AC)

Máy khoan động lực dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 21 / 54 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-500 / 0-1,900 v/p
Số nhíp đập	: 0-27,000 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối Đa)	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc / vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường)	: 35 / 10 / 10 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 1,7-2,7 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2.0Ah, 1 sạc, set phụ kiện 41 món, hộp công cụ

Giá tham khảo
Mã hàng

4,628,000 VND
06019F83K2

GSB 185-LI (SOLO)

Máy khoan động lực dùng pin



Mô-men xoắn (mềm/cứng)	: 21/50 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	: 0 – 500 / 0 – 1.900 vòng/phút
Nhíp đập	: 0-27.000 l/p
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc/ vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (gỗ/thép/tường)	: 35/10/10 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1.3 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, valy

Giá tham khảo
Mã hàng

2,338,000 VND
06019K3183

GSB 185-LI (SET 1 PIN)

Máy khoan động lực dùng pin



Mô-men xoắn (mềm/cứng)	: 21/50 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	: 0 – 500 / 0 – 1.900 vòng/phút
Nhíp đập	: 0-27.000 l/p
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc/ vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (gỗ/thép/tường)	: 35/10/10 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1.3 kg
Phụ kiện kèm theo	: 1 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy

Giá tham khảo
Mã hàng

3,678,000 VND
06019K31K1

GSB 185-LI

Máy khoan động lực dùng pin



Mô-men xoắn (mềm/cứng)	: 21/50 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	: 0 – 500 / 0 – 1.900 vòng/phút
Nhíp đập	: 0-27.000 l/p
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vận ốc/ vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (gỗ/thép/tường)	: 35/10/10 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1.3 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 pin 2.0Ah, 1 sạc, valy, bộ phụ kiện 23 món

Giá tham khảo
Mã hàng

4,458,000 VND
06019K31K2

MÁY PIN 18V

GSB 18V-50

Máy khoan động lực dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Mềm / Cứng)	: 28 / 50 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-460 / 0-1,800 v/p
Số nhịp đập	: 0-27,000 l/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối Đa)	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa	: 10 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường)	: 35 / 13 / 13 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 1,4-2,5 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2.0Ah, 1 Sạc GAL18V-20, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

5,548,000 VNĐ
06019H5100

GSB 18V-90 C (SOLO)

Máy khoan động lực dùng pin



Mô-men xoắn (mềm/cứng)	: 36/64 Nm
Tốc độ không tải (số thứ 1 / số thứ 2)	: 0-630/ 0-2,100 vòng/phút
Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu	: 1,5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc/ vít tối đa	: 12 mm
Khả năng khoan tối đa (gỗ/thép/tường)	: 68/13/13 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1.2 kg
Kích thước (Cao/dài/rộng)	: 210/175/77 mm
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, mạch GCY

Giá tham khảo
Mã hàng

4,788,000 VNĐ
06019K61L0

GSB 18V-150 C (SOLO)

Máy khoan động lực dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa (mềm / cứng)	: 80 / 150 Nm
Tốc độ không tải (Số thứ 1 / Số thứ 2)	: 0-550 / 0-2,200 v/p
Khả năng của đầu cặp (Tối thiểu / Tối đa)	: 1.5 / 13 mm
Khả năng vặn ốc / vít tối đa	: 12 mm
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Tường)	: 102 / 16 / 20 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 221 / 207 mm
Trọng lượng máy (Không pin)	: 2,2 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, hộp Lboxx, mô-đun kết nối GCY 42

Giá tham khảo
Mã hàng

8,078,000 VNĐ
06019J51L0

GDR 180-LI

Máy bắt ốc dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa	: 160 Nm
Tốc độ không tải	: 0-2,800 v/p
Tốc độ đập	: 0-3,600 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít	: M6-M14
Đầu cặp	: ¼" lực giác
Trọng lượng (Gồm pin)	: 1,7 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2.0Ah, 1 sạc, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

4,548,000 VNĐ
06019G51K0

GDR 18V-200 C (SOLO)

Máy bắt ốc dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa	: 200 Nm
Tốc độ không tải (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)	: 0-1,100/0-2,300/0-3,400 v/p
Tốc độ đập (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)	: 0-2,300/0-3,400/0-4,000 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít	: M6-M16
Đầu cặp	: lực giác ¼"
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 208 / 147 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 1,1-2,5 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

5,908,000 VNĐ
06019G4104

GDX 180-LI

Máy bắt vít dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa (Lực giác ¼" / ½")	: 160 / 180 Nm
Tốc độ không tải	: 0-2,800 v/p
Tốc độ đập	: 0-3,600 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít	: M6-M16
Đầu cặp	: lực giác ¼" / vuông ½"
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 233 / 171 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 1,8 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 2,0Ah, 1 sạc AL1814, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

6,418,000 VNĐ
06019G52L0

GDX 18V-200 (SOLO)

Máy bắt ốc động lực dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa	: 200 Nm
Tốc độ không tải	: 0-3,400 v/p
Tốc độ đập	: 0-4,200 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít	: M6-M16
Đầu cặp	: Lực giác trong ¼", vuông ½"
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 206 / 147 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1,2 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

4,288,000 VNĐ
06019J22L0

GDX 18V-200 C (SOLO)

Máy bắt ốc dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa	: 200 Nm
Tốc độ không tải (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)	: 0-1,100/0-2,300/0-3,400 v/p
Tốc độ đập (Cấp số 1 / Số 2 / Số 3)	: 0-2,300/0-3,400/0-4,200 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít	: M6-M16
Đầu cặp	: lực giác ¼" / vuông ½"
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 208 / 147 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 1,2-2,5 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

6,168,000 VNĐ
06019G4204

GDS 250-LI

Máy vặn ốc dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa	: 250 Nm
Tốc độ không tải	: 0-2,400 v/p
Tốc độ đập	: 0-3,300 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít	: M10-M18
Đầu cặp	: vuông ½"
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 208 / 147 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 1,9-2,0 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 4.0Ah, 1 sạc, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

7,408,000 VNĐ
06019G61K0

GDS 18V-400 (SOLO)

Máy vặn ốc động lực dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa	: 400 Nm
Tốc độ không tải	: 0-2,500 v/p
Tốc độ đập	: 0-3,700 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít	: M10-M20
Đầu cặp	: Vuông ¼"
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 255 / 172 mm
Trọng lượng (Tùy loại pin sử dụng)	: 1,8 - 2,6 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

3,958,000 VNĐ
06019K00K1

GDS 18V-1000 (SOLO)

Máy vặn ốc khoan động lực dùng pin



Mô-men xoắn (mềm)	: 1000 Nm
Tốc độ không tải	: 800/1200/1750 Nm
Tốc độ đập	: 0-1,600/2,400/2,600 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít	: M14-M24
Đầu cặp	: Vuông 1/2"
Kích thước (Cao/Dài/ Rộng)	: 240/221/86 cm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 3,3-4,4 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, valy nhựa, đầu cặp 1/2" vuông

Giá tham khảo
Mã hàng

7,078,000 VNĐ
06019J83L1

GDS 18V-1050 H (SOLO)

Máy vặn ốc động lực dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Mô-men xoắn tối đa	: 1050 Nm
Tốc độ không tải (Số 1 / Số 2 / Số 3)	: 0-800/0-1,200/0-1,750 v/p
Tốc độ đập	: 0-1,600/0-2,400/0-2,600 l/p
Kích thước tối đa của ốc vít	: M14-M24
Đầu cặp	: Vuông ½"
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 240 / 222 mm
Trọng lượng (đối với GBA 18V 1.5Ah và GBA 18V 12Ah)	: 3,3 - 4,4 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

7,078,000 VNĐ
06019J85L1

MÁY PIN 18V

GBH 180-LI BL (SOLO)

Máy khoan búa dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Lực đập tối đa	: 2,0 J
Tốc độ định mức	: 0-1,800 v/p
Tốc độ đập	: 0-5,100 l/p
Khả năng khoan tối đa (Bê tông / Sắt / Gỗ)	: 4-20 / 13 / 30mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 2,8-3,7 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

GBH 180-LI BL

Máy khoan búa dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Lực đập tối đa	: 2,0 J
Tốc độ định mức	: 0-1,800 v/p
Tốc độ đập	: 0-5,100 l/p
Khả năng khoan tối đa (Bê tông / Sắt / Gỗ)	: 4-20 / 13 / 30mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 2,8-3,7 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 4,0Ah, 1 sạc GAL 18V-40, valy nhựa

GBH 185-LI (SOLO)

Máy khoan búa động lực dùng pin



Lực đập tối đa	: 1,8 J
Tốc độ không tải tối đa (thiết lập 1/2/3)	: 0 – 1,050 v/p
Tốc độ đập	: 0 – 4.675 l/p
Khả năng khoan tối đa (Gỗ/Kim Loại/Bê Tông)	: 20/13/4-22 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 2,0 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

4,098,000 VND
06119111K0

Giá tham khảo
Mã hàng

8,538,000 VND
06119111K1

Giá tham khảo
Mã hàng

Liên Hệ
06119240L0

GBH 185-LI

Máy khoan búa động lực dùng pin



Lực đập tối đa	: 1,9 J
Tốc độ không tải tối đa (thiết lập 1/2/3)	: 0 – 1,050 v/p
Tốc độ đập	: 0 – 4,675 l/p
Khả năng khoan tối đa (Gỗ/Kim Loại/Bê Tông)	: 20/13/4-22 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 2,0 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 4.0Ah, 1 sạc, valy nhựa

GBH 187-LI

Máy khoan búa dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Lực đập tối đa	: 2,4 J
Tốc độ không tải	: 0-980 v/p
Khả năng khoan tối đa	: 24 mm
Chế độ	: 3 chế độ
Phụ kiện kèm theo	: 2 pin 5.0Ah, sạc GAL 1880CV, valy nhựa

GBH 187-LI One Chuck (SOLO)

Máy khoan búa dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Lực đập tối đa	: 2,4 J
Tốc độ không tải	: 0-980 v/p
Khả năng khoan tối đa	: 24 mm
Đầu cặp	: 2 trong 1 (SDS plus và chuỗi tròn)
Chế độ	: 3 chế độ
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

Liên Hệ
06119240K1

Giá tham khảo
Mã hàng

12,808,000 VND
06119230K0

Giá tham khảo
Mã hàng

7,728,000 VND
0611923181

GBH 18V-34 CF (SOLO)

Máy khoan búa dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Lực đập tối đa	: 6,0 J
Tốc độ không tải	: 0-500 v/p
Tốc độ đập	: 0-2,900 l/p
Khả năng khoan tối đa (Gỗ / Thép / Khối xây nế / Bê tông)	: 40 / 13 / 40-82 / 32 mm
Trọng lượng (không pin)	: 4,9 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, mô-đun GCY 42, đầu cặp phụ, thước, tay cầm, tuýp mỡ, valy

GBH 18V-36 C (SOLO)

Máy khoan búa dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Lực đập tối đa	: 7,0 J
Tốc độ không tải	: 0-500 v/p
Tốc độ đập	: 2,900 l/p
Khả năng khoan tối đa (Khối xây nế / Bê tông)	: 40-90 / 35 mm
Trọng lượng (không pin)	: 5,1 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, mô-đun GCY 42, thước, tay cầm, tuýp mỡ, valy

GBH 18V-45 C (SOLO)

Máy khoan búa dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Lực đập tối đa	: 12,5 J
Tốc độ định danh	: 0-305 v/p
Tốc độ đập (khoan búa / đục)	: 2,720 / 2,760 l/p
Khả năng khoan tối đa (Bê tông)	: 45 mm
Trọng lượng (không pin)	: 8,0 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, mô-đun GCY 42, thước, tay cầm, tuýp mỡ, valy

Giá tham khảo
Mã hàng

21,088,000 VND
0611914082

Giá tham khảo
Mã hàng

19,568,000 VND
0611915082

Giá tham khảo
Mã hàng

29,588,000 VND
0611913080

GWS 180-LI (SOLO)

Máy mài góc dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Tốc độ không tải	: 11,000 v/p
Đường kính đĩa mài	: 100 mm
Ren trục bánh mài	: M10
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 348 / 120 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1,4 kg (M10)
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

GWS 180-LI

Máy mài góc dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Tốc độ không tải	: 11,000 v/p
Đường kính đĩa mài	: 100 mm
Ren trục bánh mài	: M10
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 348 / 120 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1,4 kg (M10)
Phụ kiện kèm theo	: 2 pin 4.0Ah, 1 sạc GAL 18V-40, valy nhựa

GWS 18V-10 (SOLO)

Máy mài góc dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Tốc độ không tải	: 9,000 v/p
Đường kính đĩa tối đa	: 100 mm
Ren trục mài	: M10
Chiều dài trục mài	: 22 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 110 / 358 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 2,4-2,6 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

3,408,000 VND
06019H90K0

Giá tham khảo
Mã hàng

8,708,000 VND
06019H90K1

Giá tham khảo
Mã hàng

3,958,000 VND
06019J40K0

MÁY PIN 18V

GWS 18V-10

Máy mài góc dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Tốc độ không tải tối đa	: 9,000 v/p
Đường kính đĩa mài tối đa	: 100 mm
Ren trục mài	: M10
Chiều dài trục mài	: 22 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 110 / 358 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 2,4-2,6 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 5,0Ah, 1 sạc GAL 18V-40, valy nhựa

Giá tham khảo
Mã hàng

9,618,000 VND
06019J40K1

GWS 18V-10 P (SOLO)

Máy mài góc dùng pin



Tốc độ không tải tối đa	: 9000 v/p
Đường kính đĩa mài	: 100 mm
Ren trục mài	: M10
Kích thước (cao/dài/rộng)	: 110 / 358 / 100 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1.8 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

4,918,000 VND
06019J41K0

GWS 18V-15 SC (SOLO)

Máy mài góc dùng pin



Tốc độ không tải tối đa	: 9800 v/p
Đường kính đĩa mài	: 100 mm
Ren trục mài	: M10
Chiều dài trục mài	: 16 mm
Kích thước (cao/dài/rộng)	: xx
Trọng lượng (Không pin)	: 2.3 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, vành chắn, mạch kết nối.

Giá tham khảo
Mã hàng

8,778,000 VND
06019H6180

GWS 18V-15 PSC (SOLO)

Máy mài góc dùng pin



Tốc độ không tải tối đa	: 9800 v/p
Đường kính đĩa mài	: 125 mm
Ren trục mài	: M14
Kích thước (cao/dài/rộng)	: 110 / 358 / 100 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 2.5 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, mạch kết nối

Giá tham khảo
Mã hàng

9,218,000 VND
06019H6B00

GWS 18V-180 PC (SOLO)

Máy mài góc dùng pin



Tốc độ không tải tối đa	: 7000 v/p
Đường kính đĩa mài	: 180 mm
Ren trục mài	: M14
Kích thước (cao/dài/rộng)	: 309/334/114 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 2.8 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, mạch kết nối

Giá tham khảo
Mã hàng

9,468,000 VND
06019H6E01

GGG 18V-20 (SOLO)

Máy mài thẳng dùng pin



Tốc độ không tải tối đa	: 24,000 v/p
Kích thước đầu cấp tối đa	: 8 mm
Đường kính đá mài tối đa	: 50 mm
Kích thước (cao/dài/rộng)	: 100/310/83 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1.15 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

Liên Hệ
06019B5401

GAS 18V-1 (SOLO)

Máy hút bụi dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Dung tích chứa	: 0.7 l
Lực hút tối đa	: 60 hPa
Lưu lượng khí tối đa	: 10 l/s
Trọng lượng (Không pin)	: 1,3 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, bộ phụ kiện

Giá tham khảo
Mã hàng

2,048,000 VND
06019C62L0

GAS 18V-10 L Premium (SOLO)

Máy hút bụi dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Dung tích chứa	: 10 L
Lực hút tối đa	: 90 hPa
Lưu lượng khí tối đa	: 24 l/s
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 450 / 370 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 4,7 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, dây móc, bánh xe, đầu chuyển, ống nối, đầu hút

Giá tham khảo
Mã hàng

4,258,000 VND
06019C63K0

GEX 185-LI (SOLO)

Máy chà nhám dùng pin



Tần suất vòng xoay	: 12,000 – 20,000 n/p
Tốc độ xoay không tải	: 6,000 – 10,000 v/p
Đường kính vòng xoay	: 2.5 mm
Đường kính mặt nhám	: 125 mm
Kích thước (Cao/dài/rộng)	: 134/123/153 mm
Trọng lượng	: 0.93 kg
Phụ kiện kèm theo	: Không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

3,308,000 VND
06013A5080

GSS 18V-LI (SOLO)

Máy chà nhám dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Tốc độ không tải	: 11,000 v/p
Nhịp rung không tải	: 22,000 n/p
Tiết diện phần chà nhám	: 114 cm ² (11.3 x 10.1 cm)
Kích thước giấy nhám (Rộng / Dài)	: 115 / 140 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 140 / 200 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 1,3-1,5 kg
Phụ kiện kèm theo	: Không pin, không sạc, 1 tờ nhám

Giá tham khảo
Mã hàng

1,738,000 VND
06019D02L0

GKS 185-LI (SOLO)


Máy cửa đĩa dùng pin



Tốc độ không tải	: 5.000 v/p
Độ sâu cắt tối đa (Góc 45/90)	: 41/57 mm
Kích thước mặt đế	: 134 x 280 mm
Đường kính lưỡi của tối đa	: 165 mm
Độ dày thân lưỡi tối đa	: 1.8 mm
Đường kính trục	: 20 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 2.8 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, 1 lưỡi của, 1 của dẫn

Giá tham khảo
Mã hàng

4,948,000 VND
06016C12L1



MÁY PIN 18V

GKS 18V-57 (SOLO)

Máy cửa đĩa dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Tốc độ cắt không tải	: 3400 v/p
Độ sâu cắt (Góc 0° / 45°)	: 57 / 39 mm
Kích thước mặt đế	: 188x138 mm
Kích thước lưỡi của tối đa (Đường kính / Độ dày)	: 165 / 1,7 mm
Đường kính trục lắp	: 20 mm
Độ dày răng (Tối thiểu / Tối đa)	: 1,0 / 1,7 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 243 / 346 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 3,4-4,1 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

4,738,000 VND
06016A22L0

GKM 18V-50 (SOLO)

Máy cửa đĩa dùng pin



Tốc độ không tải	: 4,250 v/p
Độ sâu cắt tối đa (Góc 90°)	: 50 mm
Đường kính lưỡi của tối đa	: 136 mm
Đường kính trục	: 20 mm
Kích thước (Cao/dài)	: 214/310 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 2.2 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

6,748,000 VND
06016B9080

GST 18V-LI GEN II (SOLO)

Máy cửa lọng dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Nhịp cửa	: 0-2,700 l/p
Độ dài nhịp cửa	: 23 mm
Khả năng của tối đa (Gỗ / Nhôm / Kim loại)	: 120 / 20 / 8 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 190 / 260 mm
Trọng lượng máy (Gồm pin)	: 2,4 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

5,058,000 VND
06015A6100

GST 185-LI (SOLO)

Máy cửa lọng dùng pin



Tần suất nhịp cắt không tải	: 0-3500 / 500-3500 l/p
Độ dài hành trình cửa	: 26 mm
Độ sâu cắt tối đa (gỗ/nhôm/thép)	: 125/20/10 mm
Kích thước máy (Cao/dài/rộng)	: 208/215/78 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1.8 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

4,098,000 VND
06015B30L4

GSA 185-LI (SOLO)

Máy cửa kiếm dùng pin



Tần độ cắt không tải	: 0-2900 l/p
Nhịp cắt	: 28 mm
Độ sâu cắt tối đa (gỗ/ống nước)	: 230/155 mm
Kích thước máy (Cao/dài/rộng)	: 170/450/96 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 3.2 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

5,648,000 VND
06016C00L1

GOP 185-LI (SOLO)

Máy cắt đa năng kiếm dùng pin



Dao động không tải	: 10,000-20,000 v/p
Góc dao động bên trái và bên phải	: 3.4°
Kích thước máy (Cao/dài/rộng)	: 90/282/89 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1.2 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

4,728,000 VND
06018G2080

GOP 18V-28 (SOLO)

Máy cắt đa năng dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Tốc độ quay không tải	: 8,000-20,000 n/p
Góc dao động	: 1,4°
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 85 / 312 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 1,8 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, bộ phụ kiện

Giá tham khảo
Mã hàng

5,968,000 VND
06018B6002

GLI 180-LI (SOLO)

Đèn pin



Điện áp pin	: 14,4-18 V
Thời gian phát sáng (14,3 / 18 V)	: ~250 / ~300 phút/Ah
Quang thông	: 300 lm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 320 / 77 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,3 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

778,000 VND
06014A11L0

GBL 18V-120 (SOLO)

Máy thổi khí dùng pin



Điện áp pin	: 18 V
Tốc độ không tải	: 17,000 v/p
Tốc độ khí, tối đa	: 75 m/s
Lưu lượng khí tối đa	: 2,0 m³ / min
Trọng lượng (Không pin)	: 1,1 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc, vòi thổi các loại

Giá tham khảo
Mã hàng

2,208,000 VND
06019F51L0

MÁY PIN 36V

GHG 18V-50 (SOLO)

Máy thổi hơi nóng



Nhiệt độ đầu ra	: 300 - 500 °C
Lưu lượng khí	: 175 l/p
Kích thước máy (Cao/dài/rộng)	: 209/183/77 mm
Trọng lượng (Không pin)	: 0,59 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

3,378,000 VND
06012A6580

GCY 42 (SOLO)

Phụ kiện Bluetooth gắn kèm dụng cụ



Kích thước (Cao / Dài / Rộng)	: 7 / 30 / 30
Công nghệ bluetooth	: Bluetooth 4.2 (tiêu hao năng lượng thấp)
Tần số sử dụng	: 2,402 / 2,480 MHz
Công suất	: < 1 mW
Phạm vi bắt sóng tối đa	: 30 m
Trọng lượng	: 0,01 kg
Phụ kiện kèm theo	: không pin, không sạc

Giá tham khảo
Mã hàng

708,000 VND
1600A01L2W

GBH 36 V-LI (4.0 Ah)

Máy khoan búa dùng pin



Điện áp pin	: 36 V
Nhịp đập va đập	: 0-4,200 n/p
Lực đập	: 3,2 J
Tốc độ định mức (Xoay trái / Xoay phải)	: 0-930 / 0-940 v/p
Khả năng của đầu cặp	: Mũi SDS-Plus
Đường kính khoan tối đa (Bê tông / Gạch / Thép / Gỗ)	: 28 / 82 / 13 / 30 mm
Kích thước máy (Cao / Dài)	: 246 / 383 mm
Trọng lượng (Gồm pin)	: 4,0-4,5 kg
Phụ kiện kèm theo	: 2 Pin 4.0Ah, 1 sạc 3680, Mũi nhựa, tay cầm, thước chặn

Giá tham khảo
Mã hàng

21,438,000 VND
0611906003

PROCORE 18V

Dòng pin mạnh mẽ nhất



HỆ THỐNG
PIN
LINH HOẠT

SỨC MẠNH
ẨN TƯỢNG

TỐI ƯU HÓA
TẢN NHIỆT

Dòng PROCORE có 3 biến thể 4.0, 8.0 và 12.0 Ah. Là dòng pin mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ của Bosch, đạt hiệu quả tương đương với máy điện. Gọn hơn, bền bỉ hơn. PROCORE đại diện cho một sự tiến bộ vượt trội của dòng pin sạc.



THIẾT KẾ
HƯỚNG TỚI
HIỆU NĂNG
VƯỢT TRỘI



TĂNG ĐẾN 87%
ĐỘ MẠNH MẼ

TĂNG ĐẾN 135%
ĐỘ BỀN BỈ

ĐẢM BẢO 100%
TƯƠNG THÍCH VỚI MÁY
& SẠC 18V CỦA BOSCH

TĂNG ĐẾN 30% HIỆU
QUẢ MÀI & >70%
HIỆU QUẢ KHOAN

COOLPACK 2.0

Cấu tạo từ Polyethylene mật độ cao, các tấm TPE nhiệt dẻo và thiết kế không khoảng trống giữ lõi và vỏ giúp pin luôn mát mẽ khi vận hành.



Dùng 1 pin với tất cả dụng cụ của bạn. **PROCORE** 100% tương thích với các dòng máy cũ và sạc của Bosch đồng nghĩa với việc bạn có thể nâng cấp hiệu quả làm việc của mình mà không phải mua máy mới.



► Báo giá sản phẩm ở trang 14

► Thông tin chi tiết về Pin Pro-Core 18V, xin tham khảo tại trang web <https://vn.bosch-pt.com>

PIN 12V

GBA 12V 1.5Ah

Pin 12V 1.5Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

668,000 VND
1600A00F6U

GBA 12V 2.0Ah

Pin 12V 2.0Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

748,000 VND
1600A00F6X

GBA 12V 3.0Ah

Pin 12V 3.0Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

1,218,000 VND
1600A00X79

GBA 12V 4.0Ah

Pin 12V 4.0Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

1,438,000 VND
1600A00F71

PIN 18V

GBA 18V 2.0Ah

Pin 18V 2.0Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

1,518,000 VND
1600A001CG

GBA 18V 4.0Ah

Pin 18V 4.0Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

2,308,000 VND
1600A00163

PROCORE 18V 4.0Ah

Pin PROCORE 18V 4.0Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

2,448,000 VND
1600A0193L

PROCORE 18V 8.0Ah

Pin PROCORE 18V 8.0Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

4,638,000 VND
1600A0193N

PIN 18V

PROCORE 18V 12.0Ah

Pin PROCORE 18V 12.0Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

6,128,000 VND
1600A0193R

PIN 36V

GBA 36V 4.0Ah

Pin 36V 4.0Ah



Giá tham khảo
Mã hàng

5,148,000 VND
1600A0012N

BỘ PIN + SẠC

GBA 12V 2.0Ah +
GAL 12V-40 (10.8V, 12V)
Bộ 2 Pin 2.0Ah + Sạc nhanh 12V



Giá tham khảo
Mã hàng

2,098,000 VND
1600A01B8W

BỘ SẠC

GAL 12V-20 (10.8V, 12V)
Sạc pin 12V



Bao gồm: Chỉ gồm sạc
Giá tham khảo
Mã hàng

628,000 VND
1600A021KF

BỘ SẠC

GAL 12V-40 (10.8V, 12V)
Sạc nhanh 12V



Bao gồm: Chỉ gồm sạc
Giá tham khảo
Mã hàng

718,000 VND
1600A01B8X

GAL 18V-20 (14.4V, 18V)
Sạc pin 18V



Bao gồm: Chỉ gồm sạc
Giá tham khảo
Mã hàng

738,000 VND
1600A021KT

GAL 18V-40 (14.4V, 18V)
Sạc nhanh 18V



Bao gồm: Chỉ gồm sạc
Giá tham khảo
Mã hàng

868,000 VND
1600A019RJ

GAL 1880 CV (14.4V, 18V)
Sạc nhanh 14.4V, 18V



Bao gồm: Chỉ gồm sạc
Giá tham khảo
Mã hàng

1,278,000 VND
1600A00B8G

BỘ SẠC

GAL 18V-160 C (14.4V, 18V)
Sạc nhanh 14.4V, 18V



Bao gồm: Chỉ gồm sạc và mô-đun kết nối GCY 42
Giá tham khảo
Mã hàng

2,388,000 VND
1600A019S6

GAL 3680 CV
Sạc nhanh 14.4-36V



Bao gồm: Chỉ gồm sạc
Giá tham khảo
Mã hàng

1,658,000 VND
1600A004ZS





BOSCH

HƯỚNG DẪN CHỌN PIN 18V ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Hệ thống pin tương thích từ năm 2008

Gọn nhẹ		Hiệu suất				Bền bỉ
2.0 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.5 Ah	8.0 Ah	12.0 Ah
						
 Máy khoan vít & khoan động lực (GSR/GSB)						
 Máy vặn vít, siết ốc động lực (GDS/ GDX/ GDR)						
	 Máy khoan búa (GBH lực đập <2.0 J)					
	 Máy khoan búa (GBH lực đập 2.0-4.0 J)					
 Máy cưa kiếm (GSA nhíp cắt <25mm)						
	 Máy cưa kiếm (GSA nhíp cắt >25mm)					
	 Máy cưa cắt (GKS/ GKM/ GKT)					
	 Máy hút bụi (GAS dung tích >1L)					
 Máy mài thẳng (GGS)						
 Máy chà nhám rung (GSS)						
 Máy bào (GHO)						
 Máy cắt đa năng (GOP) & Máy cắt tôn (GSC)						
	 Máy mài góc (GWS)					
 Máy hút bụi (GAS dung tích <1L) & Máy thổi khí (GBL)						
 Đèn pin (GLI) & Máy nghe nhạc (GML)						
 Máy cưa lọng (GST) & Máy cưa vòng (GCB)						
	 Máy cửa để bàn					
	 Máy khoan búa (lực đập >4.0J)					
	 Máy cưa đa năng					